



**Rapport annuel**  
**Sur le Prix et la Qualité du**  
**Service Public de**  
**L'Assainissement Non Collectif**  
**RPQS ANC**

---

**Exercice 2024**  
**Communauté de Communes**  
**du Pays des Herbiers**

# Sommaire

## **A- Caractéristiques techniques du service**

- 1- PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI..... p 3
- 2- MODE DE GESTION DU SERVICE ..... p 3
- 3- ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE..... p 3
- 4- INDICE DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ..... p 5

## **B- Tarifications de l'assainissement, recettes et dépenses du service 2024**

- 5- MODALITE DE TARIFICATION..... p 7
- 6- RECETTES ET DEPENSES..... p 8
- 7- PENALITES MISES EN PLACE PAR LA COLLECTIVITE ..... p 10

## **C- Indicateurs de performance**

- 8- TAUX DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ..... p 10


## **D- Financement des investissements**

- 9- MONTANTS FINANCIERS DES TRAVAUX REALISES..... p 11
- 10- PRESENTATION DES PROJETS A L'ETUDE EN VUE D'AMELIORER LA QUALITE  
DU SERVICE A L'USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE..... p 11

## **A- Caractéristiques techniques du service**

### **1- PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI**

Le **S**ervice **P**ublic d'**A**ssainissement **N**on **C**ollectif (SPANC) s'effectue sur les 8 communes de la Communauté de communes du Pays des Herbiers. Au 1er janvier 2024, elle regroupe les communes de Beaurepaire, Les Epesses, Les Herbiers, Mesnard la Barotière, Mouchamps, St Mars-la-Réorthe, St Paul-en-Pareds et Vendrennes.



Le fonctionnement du SPANC est basée sur une stratégie qui a été mise en place au 1er janvier 2006. La Communauté de communes du Pays des Herbiers réalise les contrôles d'assainissement non collectif suivants : diagnostic, bon fonctionnement, conception, réalisation et vente.

### **2- MODE DE GESTION DU SERVICE**

Les contrôles d'assainissement non collectif : conception, réalisation, vente, se font en régie.

Les contrôles d'assainissement non collectif, diagnostic, bon fonctionnement, sont réalisés par un prestataire.

Il s'agit d'un marché à bons de commande effectif depuis le 22 juin 2021 pour une durée de 4 ans maximum dont le titulaire est l'entreprise SAUR.

### 3- ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE

Nombre d'habitants sur le territoire : 30 543 (INSEE 2021)

Nombre d'habitants desservis (**D301.0**): 5885 habitants (estimation selon source INSEE)

(Nombre de logements en ANC × Nombre moyen d'habitants par logement)


En général, on compte **environ 2,4 personnes par logement**.

Voici pour chaque commune, le nombre de ménages concernés par l'assainissement individuel.

| Communes              | Estimation de la population desservie |             |             |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|                       | 2022                                  | 2023        | 2024        |
| BEAUREPAIRE           | 831                                   | 813         | 782         |
| LES EPESSSES          | 609                                   | 603         | 588         |
| LES HERBIERS          | 2254                                  | 2229        | 2264        |
| MESNARD-LA-BAROTIERE  | 201                                   | 207         | 197         |
| MOUCHAMPS             | 1255                                  | 1247        | 1092        |
| SAINT MARS-LA-REORTHE | 268                                   | 257         | 265         |
| SAINT PAUL-EN-PAREDS  | 351                                   | 351         | 326         |
| VENDRENNES            | 394                                   | 385         | 371         |
| <b>TOTAUX</b>         | <b>6163</b>                           | <b>6092</b> | <b>5885</b> |

La population desservie par les installations d'assainissement non collectif est en légère diminution sur le territoire. Les communes investissent progressivement dans des stations d'épuration et des réseaux collectifs. Dès qu'un secteur est raccordé, les foyers concernés doivent abandonner leur ANC pour se brancher au réseau collectif.


Cette diminution est due au déploiement progressif du collectif dans les zones où cela est techniquement et économiquement viable.



Le nombre d'installations d'assainissement non collectif pour l'année 2024 est de 2659 installations.  
Le taux de couverture de l'ANC (**VP.230**) est de 19,26%

| Communes              | Nombre d'installations d'ANC<br>existantes, neuves ou réhabilitées |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
|                       | 2022                                                               | 2023 | 2024 |
| BEAUREPAIRE           | 306                                                                | 307  | 303  |
| LES EPESES            | 260                                                                | 258  | 266  |
| LES HERBIERS          | 1018                                                               | 1011 | 1034 |
| MESNARD-LA-BAROTIERE  | 80                                                                 | 82   | 81   |
| MOUCHAMPS             | 555                                                                | 549  | 549  |
| SAINT MARS-LA-REORTHE | 116                                                                | 111  | 119  |
| SAINT PAUL-EN-PAREDS  | 150                                                                | 151  | 151  |
| VENDRENNES            | 159                                                                | 158  | 156  |
| TOTAUX                | 2644                                                               | 2627 | 2659 |

En revanche, on constate une augmentation du nombre d'installations existantes, neuves ou réhabilitées. Elle est principalement liée aux opérations de mise en conformité engagées dans le cadre du contrôle réglementaire des dispositifs existants, qui permettent d'intégrer progressivement un nombre accru de logements dans le périmètre du service public d'assainissement non collectif (SPANC).



Beaucoup d'installations anciennes sont jugées « non conformes » lors des contrôles du SPANC. Elles sont alors réhabilitées, ce qui alimente la hausse du nombre d'installations recensées.

Cette dynamique se traduit par une extension du champ d'intervention du service, nécessitant un suivi renforcé des installations et une planification adaptée des actions de contrôle et d'accompagnement technique auprès des usagers.

Lors de la mise à jour des bases de données (ex. fichier du SPANC, logiciel YPRESIA), certaines anciennes installations sont mieux recensées.

On constate plus d'installations ANC recensées ou rénovées car on entretient, réhabilite et équipe encore les zones qui ne seront jamais raccordées au collectif.

#### 4- INDICE DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | Exercice 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A. – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service public d'assainissement non collectif                                           |                                                                                                                                         |               |
| 20                                                                                                                                                          | Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération                                                              | Oui           |
| 20                                                                                                                                                          | Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération                               | Oui           |
| 30                                                                                                                                                          | Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans      | Oui           |
| 30                                                                                                                                                          | Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations                                               | Oui           |
| B. – Éléments facultatifs du service public d'assainissement non collectif : points comptabilisés seulement si tous les éléments obligatoires sont en place |                                                                                                                                         |               |
| 10                                                                                                                                                          | Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations                                     | Non           |
| 20                                                                                                                                                          | Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations | Non           |
| 10                                                                                                                                                          | Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange.                                                         | Non           |
| Total                                                                                                                                                       | Mise en œuvre du service de l'assainissement collectif ( <b>D302.0</b> )                                                                | 100           |

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2024 est de 100.

**L'arrêté du 27 avril 2012** vise à simplifier les **modalités de contrôle** et à harmoniser ces modalités à l'échelle du territoire français.

Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »).

Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l'arrêté harmonise au niveau national et détaille les points à contrôler à minima de chaque contrôle (conception, réalisation, bon fonctionnement).

L'arrêté vise essentiellement à définir les installations non conformes et clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les installations existantes.

- **Pas d'installation** : travaux dans les meilleurs délais
- **Installation non conforme** :
  - o travaux dans le délai d'un an, en cas de vente, dans tous les cas
  - o travaux dans le délai de 4 ans, seulement en cas de risques sanitaires et/ou environnemental

**Dans les autres cas** (défauts d'entretien et d'usure), recommandations sans délai de réalisation de travaux.

Grille d'évaluation pour définir la non-conformité issue de l'annexe II de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif :

| Problèmes constatés sur l'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zones à enjeux sanitaires ou environnementaux                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NON                                                                                                                                                                                           | OUI                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | Enjeux sanitaires                                                                                                                                                                             | Enjeux environnementaux                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Absence d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NON RESPECT de l'article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique</b><br>* mise en demeure de réaliser une installation conforme<br>* travaux à réaliser dans les meilleurs délais          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Défaut de sécurité sanitaire (contact direct, transmission de maladies par vecteurs, nuisances olfactives récurrentes)<br><input type="checkbox"/> Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation<br><input type="checkbox"/> Implantation à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution | <b>Installation non conforme</b><br>> <b>Danger pour la santé des personnes</b><br><b>Article 4 – cas a)</b><br>* Travaux obligatoires sous 4 ans<br>* Travaux dans un délai de 1 an si vente |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Installation incomplète<br><input type="checkbox"/> Installation significativement sous-dimensionnée<br><input type="checkbox"/> Installation présentant des dysfonctionnements majeurs                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Installation non conforme</b><br><b>Article 4 – cas c)</b><br>* Travaux dans un délai de 1 an si vente                                                                                     | <b>Installation non conforme</b><br>> <b>Danger pour la santé des personnes</b><br><b>Article 4 – cas a)</b><br>* Travaux obligatoires sous 4 ans<br>* Travaux dans un délai de 1 an si vente | <b>Installation non conforme</b><br>> <b>Risque environnemental avéré</b><br><b>Article 4 – cas b)</b><br>* Travaux obligatoires sous 4 ans<br>* Travaux dans un délai de 1 an si vente |
| <input type="checkbox"/> Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |

## B - Tarifications de l'assainissement, recettes et dépenses du service 2024

### 5- MODALITE DE TARIFICATION

Depuis le 01/10/2021, de nouveaux tarifs de contrôles sont appliqués.

Le montant des redevances est fixé par la délibération N°151 du 15/09/2021.

Tableau récapitulatif du montant des redevances des différents contrôles.

| Type de contrôle                 | Montants en € |
|----------------------------------|---------------|
| Diagnostic                       | 130,00        |
| Diagnostic tarif réduit*         | 100,00        |
| Bon fonctionnement               | 130,00        |
| Bon fonctionnement tarif réduit* | 100,00        |
| Conception                       | 62,00         |
| Réalisation                      | 130,00        |
| Réalisation tarif réduit         | 100,00        |
| Contre visite de réalisation     | 130,00        |
| Vente                            | 140,00        |

\*Redevance applicable par logement, lorsque plusieurs logements sont raccordés collectivement sur un seul élément de prétraitement et un seul élément de traitement.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

Délibération du 11/07/2012 effective à compter du 12/07/2012.


Délibération du 15/09/2021 effective à compter du 01/10/2021.

## 6- RECETTES ET DEPENSES

Ces recettes et dépenses correspondent aux contrôles réalisés dans l'année concernée.


|           |                                |                              | Année 2022        | Année 2023        | Année 2024        |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Existants | Contrôle diagnostic            | montant de la redevance      | 100,00 €          | 100,00 €          | 100,00 €          |
|           |                                |                              | 130,00 €          | 130,00 €          | 130,00 €          |
|           |                                | nombre de contrôles réalisés | 0                 | 0                 | 4 à 100 €         |
|           |                                |                              | 0                 | 1 à 130,00 €      | 3 à 130 €         |
|           |                                | montant de la recette        | 0 €               | 130,00 €          | 790,00 €          |
|           | Contrôle de bon fonctionnement | montant de la redevance      | 100,00 €          | 100,00 €          | 100,00 €          |
|           |                                |                              | 130,00 €          | 130,00 €          | 130,00 €          |
|           |                                | nombre de contrôles réalisés | 54 à 100,00 €     | 16 à 100,00 €     | 64 à 100 €        |
|           |                                |                              | 252 à 130,00 €    | 94 à 130,00 €     | 401 à 130 €       |
|           |                                | montant de la recette        | 38 160,00 €       | 13 820,00 €       | 58 530,00 €       |
|           | Contrôle vente immobilière     | montant de la redevance      | 140, 00 €         | 140, 00 €         | 140, 00 €         |
|           |                                | nombre de contrôles réalisés | 59                | 30                | 55                |
|           |                                | montant de la recette        | 8260,00 €         | 4200,00 €         | 7 700,00 €        |
| Neufs     | Conception                     | montant de la redevance      | 62,00 €           | 62,00 €           | 62,00 €           |
|           |                                | nombre de contrôles réalisés | 81                | 57                | 54                |
|           |                                | montant de la recette        | 5022,00 €         | 3534,00 €         | 3 348, 00 €       |
|           | Bonne exécution                | montant de la redevance      | 100,00 ou 130,00€ | 100,00 ou 130,0 € | 100,00 ou 130,0 € |
|           |                                | nombre de contrôles réalisés | 13 à 100,00 €     | 7 à 100,00 €      | 5 à 100,00 €      |
|           |                                |                              | 32 à 130,00 €     | 40 à 130,00 €     | 47 à 130,00 €     |
|           |                                | montant de la recette        | 5 460,00 €        | 5 900,00 €        | 6 610,00 €        |
|           | TOTAL GENERAL DES RECETTES     |                              | 56 902,00 €       | 27 584,00 €       | 76 978,00€        |
|           | Contrôles réalisés par SAUR    |                              | 21 528,00 €       | 16 808,22 €       | 41 414 ,57€       |
|           | TOTAL GENERAL DES DEPENSES     |                              | 21 528,00 €       | 16 808,22 €       | 41 414 ,57 €      |
|           | RESULTAT GENERAL               |                              | 35 374,00 €       | 10 775,00 €       | 35 563 ,43 €      |


L'analyse du graphique portant sur les contrôles réalisés et les recettes générées au cours des trois dernières années met en évidence une évolution significative. On observe tout d'abord une tendance générale qui traduit une meilleure efficacité des actions de contrôle. En effet, la progression des recettes issues des contrôles témoigne non seulement d'un volume d'interventions soutenu, mais également d'un ciblage plus pertinent des opérations menées.



Si l'on compare les trois exercices, on constate une augmentation régulière des recettes. Cette évolution peut s'expliquer par plusieurs facteurs : une intensification du nombre de contrôles en raison d'un agent arrivé en janvier 2024, mais aussi une plus grande rigueur dans le suivi des dossiers.

Ainsi, les résultats obtenus soulignent l'importance du rôle joué par les contrôles dans la préservation des recettes publiques. Ils confirment également l'efficacité des dispositifs mis en place pour optimiser le rendement de ces opérations.





Le graphique présente l'évolution des charges du service sur les trois dernières années (2022, 2023 et 2024), réparties en trois grandes catégories : charges à caractère général, charges de personnel et autres charges. Les charges à caractère général connaissent une forte progression sur la période. Cette catégorie représente donc le poste le plus important et le plus évolutif des dépenses.

Les charges de personnel restent relativement stables, avec une légère tendance à la baisse. Contrairement aux charges générales, ce poste semble sous contrôle, voire en diminution.

Les autres charges sont très faibles comparées aux deux autres catégories. Leur impact global sur le budget est donc marginal.

Le total annuel des dépenses du service suivent une tendance à la hausse. Cette hausse en 2024 est principalement due à l'augmentation des charges à caractère général.

Au total, le service a dépensé **150 829,43 €** entre 2022 et 2024. Les charges à caractère général représentent la part la plus significative de cette somme, devant les charges de personnel, tandis que les autres charges restent anecdotiques.

## 7- PENALITES MISES EN PLACE PAR LA COLLECTIVITE

Depuis le 03/10/2022, considérant que certains propriétaires d'installation d'assainissement individuel ne se conforment pas à leurs obligations en termes de réalisation de travaux, des pénalités sont appliquées lors des contrôles:

| Non-conformité                                                                                                                           | Pénalité |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Installation qui représente un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution à l'environnement                      | 300 %    |
| Absence d'installation                                                                                                                   | 300 %    |
| Installation dont le contrôle vente est non-conforme et pour lequel l'administré ne la pas rendu conforme                                | 400 %    |
| Obstacle à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L1331-11 du code de la santé publique (refus de contrôle) | 400 %    |

La délibération fixant ces pénalités est la suivante:

- N°D34 du 28/09/2022 effective à compter du 3/10/2022

## **C-Indicateurs de performance**

### **8- TAUX DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

Le taux de conformité est défini par l'arrêté du 2 mai 2007 comme étant :

- le rapport entre le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service à la fin de l'année considérée ce, depuis la création du service
- et le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service.

|                                                                                                                                                               |                                                                                        | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service à la fin de l'année VP.166 | Installations diagnostiquées et classées en fon fonctionnement                         | 1274  | 1322  | 1333  |
|                                                                                                                                                               | Installations neuves ou réhabilitées en 2024, conformes à la réglementation en vigueur | 45    | 42    | 47    |
|                                                                                                                                                               | TOTAL                                                                                  | 1319  | 1364  | 1380  |
| Installations contrôlées non conformes ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement VP.267   |                                                                                        | 137   | 122   | 154   |
| Nombre d'installations contrôlées depuis la mise en place du service (CBF + Diagnostics + CBE - Installation HS) VP. 167                                      |                                                                                        | 2553  | 2627  | 2659  |
| Taux de conformité (P301.3)                                                                                                                                   |                                                                                        | 57,0% | 56,6% | 57,7% |

## **D-Financement des investissements**

### **9- MONTANTS FINANCIERS DES TRAVAUX REALISES**

Aucuns travaux n'ont été réalisés en 2024.

### **10-PRESENTATION DES PROJETS A L'ETUDE EN VUE D'AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE A L'USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE**

#### **Aide à la réhabilitation des assainissements non collectifs « Non Conformes »**

La Communauté de Communes du Pays des Herbiers propose, depuis le 01 janvier 2015, une aide pour la réhabilitation des ANC « Non Conformes ».

Par la délibération D17 du 23 février 2023 ce dispositif d'aide a été amélioré :

Pour un logement individuel possédant un ANC propre : 35 % TTC du montant des travaux jusqu'à 3 000€.

Pour des logements possédant 1 ANC commun : 35 % TTC du montant des travaux jusqu'à 1500 € par logement.

C'est le guichet habitat de la Communauté de communes du Pays des Herbiers qui centralise et instruit ce dispositif.

|                                            | 2022     | 2023     | 2024     |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Nombre de dossiers déposés</b>          | 22       | 16       | 37       |
| <b>Montant global des aides attribuées</b> | 20 000 € | 48 000 € | 70 463 € |
| <b>Montant global des aides versées</b>    | 11 000 € | 26 000 € | 39 000 € |

Cette politique de soutien à la mise en conformité a un rôle direct dans l'augmentation du nombre d'installations ANC réhabilitées.

Cette incitation réduit le frein économique (les travaux coûtent souvent entre 8 000 et 15 000 €). Davantage de propriétaires passent à l'action → plus d'installations réhabilitées et comptabilisées.